

# Fiche technique

## Vivaces en godets plats

Plantes vivaces en godets plats pour la végétalisation extensive et semi-intensive des toitures (selon les listes de végétaux proposées par Optigreen).

### Données techniques :

**Espèces végétales :** Sédums, herbacées, graminées et aromatiques

**Taille des godets :** Ø 3cm ; Ø 4cm ; Ø 5/6cm



### Spécificités des végétaux

Les variétés de végétaux proposées sont couramment utilisées en végétalisation de toitures pour leur résistance aux conditions rudes rencontrées en toiture (ensoleillement intense, vent, sécheresse, ...)

### Particularités des godets :

- substrat de culture riche en matières minérales
- fertilisation contrôlée pour ne pas affecter la résistance des plants
- plants vigoureux pour croissance optimale
- godets de maximum 5cm de hauteur

### Domaine d'emploi :

Végétalisation extensive et semi-intensive de toiture jusqu'à des épaisseurs de substrat de 30cm

### Mise en œuvre :

- Répartir les godets en les mélangeant ou selon le plan de plantation préalablement établi sur l'ensemble de la surface à végétaliser ;
- Planter les godets dans un substrat nivelé régulièrement, en prenant soin de recouvrir totalement la motte. La taille des godets doit être adaptée à l'épaisseur du substrat ;
- Après plantation, arroser le substrat à saturation sur l'ensemble de la toiture. Renouveler l'opération lorsque les conditions climatiques le requiert.

### Densité de plantation :

(donnée à titre indicatif)

Godets Ø 3cm :	de 15 à 25 u/m <sup>2</sup>
Godets Ø 4cm :	de 15 à 20 u/m <sup>2</sup>
Godets Ø 5/6cm :	environ 15 u/m <sup>2</sup>

### Quantité par plateaux :

Godets Ø 3cm :	160 u/plateau
Godets Ø 4cm :	100 u/plateau
Godets Ø 5/6cm :	50 u/plateau

### Conditionnement :

Godets en plateaux conditionnés sur palette aérée. Les petites quantités sont susceptibles d'être livrées en carton.

### Stockage :

A la livraison, les godets doivent être stockés dans un endroit frais et ombragé. Leur stockage ne peut excéder 3 jours. Lorsque les températures sont supérieures à 25°C leur mise en œuvre doit se faire dans les 24h. Au-delà de ces délais, les godets doivent être dépalettisés, étalés en une seule couche et maintenus humides par un arrosage modéré.

*Les valeurs mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif, elles sont obtenues à la suite d'essais réalisés en interne ou par des laboratoires agréés. Les valeurs sont sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Elles correspondent aux connaissances techniques d'Optigreen au moment de leurs publications. Sous réserve d'améliorations et/ou de modifications techniques et d'erreurs d'impression.*